





CUMARU ASSOALHO
MULTIESTRUTURADO MASTERPISO
por Alex Allard

EXCELÊNCIA EM PISOS DE MADEIRA TROPICAL



EXCELLENCE IN TROPICAL WOOD FLOORS / EXCELENCIA EN PISOS DE MADERA TROPICAL

Líder na fabricação de Pisos de Madeira Sólidos.

Leader in the manufacture of Solid Wood Flooring.

Líder en la fabricación de Piso de Madera Maciza.



Referência na fabricação de Pisos de Madeira Engenheirados.

Reference in the manufacture of Engineered Wood Flooring.

Referencia en la fabricación de Pisos de Madera de Ingeniería.



Linha Premium de tonalidades e texturas exclusivas no Carvalho.

Premium line of exclusive tones and textures in Oak.

Línea Premium de tonalidades y texturas exclusivas en el Roble.





FÁBRICA 1 / FACTORY 1 / FABRICA 1 - TIETÊ

O Grupo Indusparquet é o maior fabricante de pisos de madeira do Brasil. Através das marcas Indusparquet - líder mundial na fabricação de pisos de madeira sólidos, e Masterpiso - referência na fabricação de pisos de madeira engenheirados, está presente em mais de 46 países em todos os continentes.

The Indusparquet Group is the largest manufacturer of wood flooring in Brazil. Under the brands Indusparquet – world leader in the manufacture of solid hardwood flooring, and Masterpiso – leading name in the production of engineered wood flooring, the group has a presence in over 46 countries across all continents.

El Grupo Indusparquet es el mayor fabricante de pisos de madera de Brasil. A través de las marcas Indusparquet - líder mundial en la fabricación de pisos de madera maciza, y Masterpiso - referencia en la fabricación de pisos de madera de ingeniería, está presente en más de 46 países en todos los continentes.

QUEM SOMOS

ABOUT US / SOBRE NOSOTROS

Nossa história começou em 12 de janeiro de 1970, no município de Tietê, interior de São Paulo. Ao longo dos anos conquistamos espaço no mercado internacional, mantendo relação com mais de 40 países. Através de constantes investimentos em tecnologia e desenvolvimento de produtos com alta resistência e durabilidade, conquistamos o título de líder mundial em pisos maciços de madeira tropical. Hoje, somos um grupo com mais de 600 colaboradores, possuímos 4 lojas próprias em São Paulo e 90 revendas distribuídas no País. A preocupação em conciliar desenvolvimento econômico e preservação do meio ambiente para as presentes e futuras gerações faz parte da nossa essência, por isso toda a matéria-prima que utilizamos é proveniente de florestas manejadas, garantindo a produção contínua com o menor impacto ambiental.

Our history dates back to the 12th of January 1970, in the city of Tietê, the interior of São Paulo state. Over the years we have made our name in the international market, establishing ties in more than 40 countries. Through constant investment in technology and the development of highly resistant, durable products, we now rank top in the world for solid exotic hardwood flooring. The group has a workforce of over 600 strong, 4 company-owned stores in São Paulo and 90 retailer distributors throughout the country. Promoting economic development while conserving the environment for present and future generations is part of our DNA. Consequently, all timber used is from managed forests, ensuring sustained production with minimum environmental impact.



Nuestra historia comenzó el 12 de enero de 1970, en el municipio de Tietê, interior de São Paulo. A lo largo de los años conquistamos espacio en el mercado internacional, manteniendo relación con más de 40 países. A través de constantes inversiones en tecnología y desarrollo de productos con alta resistencia y durabilidad, conquistamos el título de líder mundial en pisos macizos de madera tropical. Hoy, somos un grupo con más de 600 colaboradores, poseemos 4 tiendas propias en São Paulo y 90 reventas distribuidas en el país. La preocupación por conciliar el desarrollo económico y la preservación del medio ambiente para las presentes y futuras generaciones forma parte de nuestra esencia, por lo que toda la materia prima que utilizamos es proveniente de bosques manejados, garantizando la producción continua con el menor impacto ambiental.



FÁBRICA 1 / FACTORY 1 / FABRICA 1 - TIETÊ



FÁBRICA 2 / FACTORY 2 / FABRICA 2 - CURITIBA



1. MUSEU IBERÊ CAMARGO 2. CAPO LA GALA HOTEL&SPA 3. LIVRARIA CULTURA IGUATEMI SÃO PAULO 4. CASA SANTA MARTA VATICANO

Exportamos para os cinco continentes por meio de quatro centros de distribuição localizados no Brasil, Estados Unidos, França e Argentina.

We export to the five continents through four distribution centers located in Brazil, the United States, France and Argentina.

Exportamos para los cinco continentes a través de cuatro centros de distribución ubicados en Brasil, Estados Unidos, Francia y Argentina.

CRUZANDO CONTINENTES

CROSSING CONTINENTS / CRUZANDO LOS CONTINENTES



AMÉRICA DO SUL

Argentina
Brasil
Chile
Colômbia
Ecuador
Perú
Uruguai
Venezuela

AMÉRICA CENTRAL

República Dominicana
Guatemala

AMÉRICA DO NORTE

Canadá
México
EUA

EUROPA

Alemanda
Bélgica
Croácia
Inglaterra
Eslovênia
Espanha
França
Holanda
Hungria
Irlanda
Itália
Montenegro
Polônia
Portugal
Romênia
Rússia
Suíça
Ucrânia

ÁSIA

Cingapura
Dubai
Israel
Japão

ÁFRICA

Egito

OCÊANIA

Austrália



Respeitar os recursos naturais é uma premissa da Indusparquet. Pautada no desenvolvimento sustentável, a preocupação com o meio ambiente está diretamente ligada a aquisição da matéria prima de origem 100% legal, provenientes de florestas com Plano de Manejo Florestal. As madeiras são licenciadas por órgão ambiental competente e possuem Documento de Origem Florestal (DOF), instituído pelo Ministério do Meio Ambiente em 2006, e representa a licença obrigatória para o controle do transporte de produto florestal de origem nativa.

Respecting the natural resources is a premise of Indusparquet. Based on sustainable development, concern for the environment is directly reflected by the acquisition of timber only from 100% legal sources in the form of forests operating a Forest Management Plan. The timber is licensed by an official environmental body and carries a Forest Source Document, introduced by the Ministry of the Environment in 2006, representing the compulsory permit for controlling the transport of products sourced from native forest.

FAZENDA DE REFORESTAMENTO - QUADRA/SP

Respetar los recursos naturales es una premisa para Indusparquet. Sobre la base del desarrollo sustentable, la preocupación con el medio ambiente está directamente relacionada con la adquisición de materia prima 100% originada de bosques con un plan de Manejo Sostenible. La madera tienen licencia de organización ambiental competente y posee un Documento de Origen Forestal (DOF), establecido por el Ministerio de Medio Ambiente de Brasil en 2006, y representa la licencia obligatoria para controlar el transporte de productos forestales de origen nativo.

AMBIENTAL

ENVIRONMENTAL / AMBIENTAL

Comprometida com o modelo de gestão que minimize os impactos provocados na natureza, é determinante em todos os nossos processos a política de responsabilidade ambiental.

Dando continuidade aos projetos de proteção ao meio ambiente, o Grupo Indusparquet mantém um programa de reflorestamento, em parceria com a ESALQ/USP. Grupo Indusparquet também pratica uma política de desperdício zero: toda a madeira que entra nas fábricas é 100% utilizada. Além disso, não aceita nenhuma matéria-prima que não possua comprovação de manejo florestal emitida pelo IBAMA, o que incentiva os fornecedores a também seguirem as normas de preservação ambiental.

Em 2001 parte dos nossos produtos receberam o certificado do Conselho de Manejo Florestal® (FSC®). O Grupo Indusparquet possui a certificação de cadeia de custódia FSC® (Conselho de Manejo Florestal®), o que significa que está apto a manusear e comercializar produtos feitos com madeira proveniente de florestas manejadas, de acordo com rigorosos critérios sociais e ambientais.

Produtos FSC® sob consulta



IBAMA - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis

Committed to a management model that reduces the impact on nature, our environmental responsibility policy is central to all our processes. As part of the environmental protection projects, the Indusparquet Group runs a reforestation program in collaboration with the Luiz de Queiroz College of Agriculture of the University of São Paulo (USP/ESALQ). The Indusparquet Group also practices a policy of zero waste: 100% of the wood coming through the factory door is used. In addition, The Group refuses timber not bearing a forest management seal of the Brazilian Institute of the Environment and Renewable Natural Resources (IBAMA), thereby encouraging suppliers to respect the environmental conservation laws. In 2001, some of our products gained Forest Stewardship Council® (FSC®) certification. The Indusparquet Group holds FSC® (Forest Stewardship Council®) chain of custody certification, qualifying it to handle and sell products made of wood derived from managed forests, in accordance with stringent social and environmental criteria.

FSC® products available on request



FSC® (Conselho de Manejo Florestal)

Comprometidos con el modelo de gestión que minimiza los impactos causados en la naturaleza, la política de responsabilidad ambiental es decisiva en todos nuestros procesos.

Siguiendo con sus proyectos de protección ambiental, el Grupo Indusparquet mantiene un programa de reforestación, en sociedad con la USP - Universidad de San Pablo. Indusparquet también practica una política de cero desperdicios: toda la made-ra que llega a la fábrica es 100% utilizada.

Además, no acepta ninguna materia prima que no tenga pruebas de manejo sostenible emitidas por IBAMA - Instituto Brasileiro de Medio Ambiente y Recursos Naturales Re-novables, lo que alienta a los proveedores a seguir también las normas de preservación ambiental.


Productos FSC® a petición



European Conformity

CE - Conformidade Europeia

TABELA DE DUREZA JANKA



Fontes:

Instituto de Pesquisas Tecnológicas - IPT (www.ipt.br)
International Tropical Timber Organization - ITTO (www.tropicaltimber.info)
The Wood Database (www.wood-database.com)

PRODUTOS

PRODUCTS / PRODUCTOS



PISOS DE MADEIRA SÓLIDOS

SOLID WOOD FLOORING
PISOS DE MADERA MACIZA

TRADICIONAL	HARDWOOD FLOORING / TRADICIONAL	p. 14
PISO PRONTO	PREFINISHED LINE / PISO PREFISISHED	p. 24
MULTISTRATO	MULTISTRATO / MULTIESTRATO	p. 32
ANTIQUITY	TEXTURE / ANTIQUITY	p. 56
DECOR	DECOR / DECORACIÓN	p. 60
DECK	DECKING / DECK	p. 66
LAMBRI/SOLEIRA	CEILING/STAIR / CIELORRASO/ESCALERA	p. 70



PISOS DE MADEIRA ENGENHEIRADOS

ENGINEERING WOOD FLOORING
PISOS DE MADERA DE INGENIERÍA

MULTIESTRUTURADO	MULTIESTRUTURADO /MULTIESTRUTURADO	p. 40
MULTILAMINADO	MULTILAMINADO/ MULTILAMINADO	p. 48



PISOS PREMIUM DE MADEIRA ENGENHEIRADOS

ENGINEERING PREMIUM WOOD FLOORING
PISOS PREMIUM DE MADERA DE INGENIERÍA

COLLECTION	MULTIESTRUTURADO /MULTIESTRUTURADO	p. 52
------------	------------------------------------	-------

CUMARU ASSOALHO
TRADICIONAL INDUSPARQUET



CUMARU ASSOALHO TRADICIONAL


Também conhecido como “tábua corrida”, consiste em régua corridas de madeira maciça na espessura de 19 mm, e tamanhos e larguras disponíveis em diversas medidas.

The traditional solid hardwood floor features 19 mm thick and widths available in various sizes. They are unfinished floors.


El piso es un clásico que acompaña varias generaciones. También conocido como “tabla corrida”, es un piso macizo con longitud y ancho disponibles en diversas medidas. Incluso después de años de uso, puedes ser revitalizado varias veces, volviendo al aspecto nuevo.

ASSOALHO


HARDWOOD FLOORING / ENTABLONADO




REF.				
315	19mm	65mm	2000mm - acima	SE
304	19mm	100mm	2000mm - acima	SE
310	19mm	145mm	2000mm - acima	SE
313	19mm	210mm	2000mm - acima	SE
306	19mm	100mm	700mm - 2600mm - RL	SE
4062	19mm	145mm	700mm - 2600mm - RL	SE
314	19mm	210mm	700mm - 2600mm - RL	SE




REF.				
356	19mm	65mm	2000mm - acima	SE
346	19mm	100mm	2000mm - acima	SE
351	19mm	145mm	2000mm - acima	SE
355	19mm	210mm	2000mm - acima	SE
348	19mm	100mm	700mm - 2600mm - RL	SE
7345	19mm	145mm	700mm - 2600mm - RL	SE




REF.				
368	19mm	65mm	2000mm - acima	SE
359	19mm	100mm	2000mm - acima	SE
363	19mm	145mm	2000mm - acima	SE
362	19mm	100mm	700mm - 2600mm - RL	SE
6909	19mm	140mm	700mm - 2600mm - RL	SE




REF.				
3369	19mm	65mm	2000mm - acima	SE
10913	19mm	100mm	2000mm - acima	SE
378	19mm	145mm	2000mm - acima	SE
7126	19mm	100mm	700mm - 2600mm - RL	SE
7481	19mm	145mm	700mm - 2600mm - RL	SE



REF.				
3371	19mm	145mm	2000mm - acima	SE
6595	19mm	145mm	700mm - 2600mm - RL	SE



REF.				
357	19mm	90mm	280mm - 1700mm - RL	SE



REF.				
337	19mm	145mm	2000mm - acima	SE




TAUARI TACO ESCAMA por Rogério Menim


Este tipo de piso possibilita a criação de diferentes padrões gráficos, como: amarração, diagonal, dama, espinha e escama.

The Traditional Taco allows the creation of different graphic patterns. They are unfinished floors.


Este piso permite según su disposición lograr diversas y variadas presentaciones. Se instala de diferentes formas siendo las más conocida la inglesa o espina de pescado.



ARMAÇÃO
MORRING / TRINCA




DIAGONAL
DIAGONAL / DIAGONAL



DAMA
DRAUGHTS / DAMA




ESPINHA
SPINE / ESPINA




ESCAMA
FISH SCALES / ESCAMA

TACO


PARQUET / PARQUET




REF.				
387	19mm	33mm	420mm	N/D
389**	19mm	70mm	350mm	N/D
390	19mm	70mm	420mm	N/D
384	19mm	100mm	400mm	N/D
393	19mm	66mm	660mm	SE
391	19mm	100mm	500mm	SE




REF.				
455	19mm	33mm	420mm	N/D
458	19mm	70mm	420mm	N/D
452	19mm	100mm	400mm	N/D
448	19mm	66mm	660mm	SE
447	19mm	100mm	500mm	SE




REF.				
434	19mm	33mm	420mm	N/D
437	19mm	70mm	420mm	N/D
431	19mm	100mm	400mm	N/D
426	19mm	66mm	660mm	SE
425	19mm	100mm	500mm	SE




REF.				
443	19mm	33mm	420mm	N/D
444**	19mm	70mm	350mm	N/D
445	19mm	70mm	420mm	N/D
442	19mm	100mm	400mm	N/D




REF.				
473	19mm	33mm	420mm	N/D
475	19mm	70mm	420mm	N/D
470	19mm	100mm	400mm	N/D
469	19mm	66mm	660mm	SE



REF.				
477	19mm	33mm	420mm	N/D
478	19mm	70mm	420mm	N/D
476	19mm	100mm	400mm	N/D



REF.				
398	19mm	100mm	400mm	N/D
3375	19mm	100mm	500mm	SE



REF.				
413	19mm	100mm	400mm	N/D



CUMARU VERSAILLES PARIS por Lidia Maciel - Foto André Bastian

O piso Versailles é desenhado artesanalmente, e sua instalação é feita peça por peça.

The Versailles is a handcrafted floor and its installation done piece by piece. They are unfinished floors.

El Versailles está formado por pequeñas piezas artesanales de madera maciza que posibilitan la creación de diversos diseños graficos.




DIJON
*930mm x 930mm



PARIS
*890mm x 890mm




LYON
*890mm x 890mm



ORLEANS
*830mm x 830mm



MONACO
*1400mm x 1400mm



RODEZ
*480mm x 480mm



NICE
*960mm x 960mm



DIJON TRIPLE
*1070mm x 1070mm



VIENNE
*100mm x 100mm

VERSAILLES


VERSAILLES / VERSAILLES




REF.
514** 19mm * * N/D




REF.
483** 19mm * * N/D




REF.
491** 19mm * * N/D




REF.
500** 19mm * * N/D



REF.
522** 19mm * * N/D



REF.
8462** 19mm * * N/D



REF.
510** 19mm * * N/D



REF.
3092** 19mm * * N/D



REF.
5680** 19mm * * N/D

RL - Random Lenght N / D - Não Disponível SE - Sistema de Encaixe SEA - Sistema de Encaixe Avançado ** - Sob Consulta




AMÊNDOLA LEGNETO CHEVRON TRADICIONAL por Francisco Franck


O Legneto é formado pela união de tacos de pequenas dimensões e dependendo da paginação na instalação pode provocar uma ilusão de ótica.

The Legneto is formed by the union of small fillets of woods. Some pagination options can cause optical illusion. They are unfinished floors.


El damero está formado por la unión de tablas de pequeña dimensión, que dependiendo de su instalación logra una ilusión óptica de gran diseño para tu ambiente.




DAMA
DRAUGHTS / DAMA




INDUSTRIAL
INDUSTRIAL / INDUSTRIAL



AMARRAÇÃO
MORRING / TRINCA




ESPINHA
SPINE / ESPINA



CHEVRON
CHEVRON / CHEVRON


LEGNETO

LEGNETO / DAMERO



AMÊNDOLA

REF.				
3409**	14mm	20mm	240mm	N/D




CUMARU

REF.				
482**	14mm	20mm	240mm	N/D




GUAIUVIRA

REF.				
517**	14mm	20mm	240mm	N/D




IPÊ

REF.				
487**	14mm	20mm	240mm	N/D



JATOBÁ

REF.				
495**	14mm	20mm	240mm	N/D



SUCUPIRA

REF.				
505**	14mm	20mm	240mm	N/D

RL - Random Length

N / D - Não Disponível

SE - Sistema de Encaixe

SEA - Sistema de Encaixe Avançado

** - Sob Consulta

SUCUPIRA OIL ASSOALHO
PISO PRONTO INDUSPARQUET



DESTAQUE / HIGHLIGHTS / REFLEJOS



9 CAMADAS DE VERNIZ
9 COATS OF VARNISH
9 CAMADAS DE BARNIZ

 **Indusparquet**

PISO PRONTO
PREFINISHED / PREFINISHED



TAUARI NATURALLE CREME ASSOALHO PISO PRONTO







Consiste em réguas de madeira maciça com tamanho, espessura e largura disponíveis em diversas medidas. Dispensa acabamento na obra pois sai envernizado de fábrica com até nove camadas de verniz com óxido de alumínio e secagem UV, que garantem alta resistência ao tráfego intenso.

They are solid wood floors with size, thickness and width available in various sizes. They are varnished from in factory and receives until nine layers of varnish with aluminum oxide and UV drying, which guarantee high resistance to intense traffic.

Se compone de tiras de madera de diferentes tamaños, longitud y espesor. Barnizados de fabrica con 9 capas de barniz y oxido de aluminio, lo que le brinda mayor practicidad en su instalación y mantenimiento, disminuyendo la posibilidad de riesgos, fricciones y desgaste. El área puede ser usada después de 24 horas de ser instalado.

ASSOALHO

HARDWOOD FLOORING / ENTABLONADO

 CUMARU REF.     189 18mm 101mm 280mm - 2235mm SE	 PEROBA MICA REF.     254 18mm 101mm 280mm - 2235mm SE	 AMÊNDOLA REF.     245 18mm 90mm 280mm - 1700mm SE
 CUMARU OIL REF.     10691 18mm 101mm 280mm - 2235mm SE	 JATOBÁ REF.     222 18mm 101mm 280mm - 2235mm SE	 PEROBA DOURADA REF.     4842 18mm 101mm 280mm - 2235mm SE
 SUCUPIRA REF.     236 18mm 101mm 280mm - 2235mm SE	 SUCUPIRA NATURALLE REF.     11376 18mm 101mm 280mm - 2235mm SE	 SUCUPIRA OIL REF.     10884 18mm 101mm 280mm - 2235mm SE


RL - Random Lenght N / D - Não Disponível SE - Sistema de Encaixe SEA - Sistema de Encaixe Avançado ** - Sob Consulta




REF.				
11806	18mm	76mm	280mm - 1220mm	SE



REF.				
275	18mm	95mm	280mm - 2235mm	SE



REF.				
11375	18mm	140mm	280mm - 2235mm	SE



REF.				
11382	18mm	140mm	280mm - 2235mm	SE



REF.				
11381	18mm	140mm	280mm - 2235mm	SE



CUMARU OIL ASSOALHO PISO PRONTO




CUMARU TACO PISO PRONTO por Polido Arquitetura


Piso maciço que dispensa acabamento na obra pois sai envernizado de fábrica com até nove camadas de verniz com óxido de alumínio e secagem UV, que garantem alta resistência ao tráfego intenso. Este tipo de piso possibilita a criação de diferentes padrões gráficos, como: amarração, diagonal, dama, espinha e escama.

They are solid wood floors with thickness and width available in various sizes. The standard length of the pieces allows the creation of different graphic standards. They are varnished in the factory and receive up to nine layers of varnish with aluminum oxide and UV drying, which guarantee high resistance to heavy traffic.


Con hasta 9 capas de barniz y oxido de aluminio, este piso de largo fijo permite según su disposición lograr diversas y variadas presentaciones.



ARMAÇÃO
MORRING / TRINCA




DIAGONAL
DIAGONAL / DIAGONAL



DAMA
DRAUGHTS / DAMA




ESPINHA
SPINE / ESPINA




ESCAMA
FISH SCALES / ESCAMA

TACO


PARQUET / PARQUET




AMÊNDOLA
REF.    
441 18mm 65mm 390mm SE




CUMARU
REF.    
383 18mm 65mm 390mm SE




IPÊ
REF.    
397 18mm 65mm 390mm SE



PEROBA DOURADA
REF.    
6047 18mm 65mm 390mm SE



PEROBA MICA
REF.    
450 18mm 65mm 390mm SE




SUCUPIRA
REF.    
430 18mm 65mm 390mm SE

CUMARU ASSOALHO
MULTISTRATO INDUSPARQUET

por Olívio Gomes

DESTAQUE / HIGHLIGHTS / REFLEJOS



MESMA ÁREA ÚTIL DO MACIÇO ①
SAME USEFUL AREA OF THE SOLID
LA MISMA ÁREA ÚTIL DEL MACIZO

SISTEMA DE ENCAIXE ②
DOCKING SYSTEM
EL SISTEMA DE ENCAJE

9 CAMADAS DE VERNIZ ③
9 COATS OF VARNISH
9 CAMADAS DE BARNIZ



CARVALHO TRIPLY ASSOALHO MULTISTRATO por Débora Aguiar


O Multistrato é um piso exclusivo Indusparquet. Sua base é feita em recortes de madeira maciça cruzados, que garantem a estabilidade do piso, evitando a abertura de frestas e empenamentos. Recebe até nove camadas de verniz com óxido de alumínio e secagem especial UV, procedimentos realizados em sua produção por maquinários com a mais alta tecnologia, que garantem alta resistência ao tráfego intenso.

The Multistrato is an exclusive Indusparquet product and consists of small solid wood sticks at its base, selected according to color and cross pattern on both floors and on the floor, guaranteeing stability at the base of the floor, avoiding the opening of cracks and warps. It receives up to nine layers of varnish with aluminum oxide and special drying UV, procedures carried out in its production by machines with the highest technology, which guarantee high resistance to the intense traffic.


Este piso está constituido por capas de madeira tropical de diferentes espesores, seleccionada según exclusivos patrones de color y pegado sobre una base de madera tipo mosaico. Tiene una resistencia muy elevada, que brinda una gran estabilidad y garantiza un alto desempeño.

ASSOALHO


HARDWOOD FLOORING / ENTABLONADO




REF.				
2747	11mm	100mm	280mm - 1400mm	SE
284	15mm	140mm	280mm - 2235mm	SE
7491	18mm	100mm	280mm - 2235mm	SE
285	18mm	140mm	280mm - 2235mm	SE
3109	18mm	195mm	280mm - 2235mm	SE




REF.				
2755	11mm	100mm	280mm - 1400mm	SE
7755	18mm	100mm	280mm - 2235mm	SE
299	18mm	140mm	280mm - 2235mm	SE




REF.				
11286**	18mm	100mm	280mm - 2235mm	SE
11323**	18mm	140mm	280mm - 2235mm	SE
11466**	18mm	195mm	280mm - 2235mm	SE




REF.				
5678**	11mm	100mm	280mm - 2235mm	SE
6209**	18mm	195mm	280mm - 2235mm	SE




REF.				
2753	11mm	100mm	280mm - 1400mm	SE
295	18mm	140mm	280mm - 2235mm	SE




REF.				
287	15mm	140mm	280mm - 2235mm	SE
289	18mm	140mm	280mm - 2235mm	SE



REF.				
3323	11mm	100mm	280mm - 2235mm	SE
7788	18mm	100mm	280mm - 2235mm	SE



REF.				
292	18mm	140mm	280mm - 2235mm	SE




REF.				
8527**	15mm	140mm	280mm - 2235mm	SE

RL - Random Lenght N / D - Não Disponível SE - Sistema de Encaixe SEA - Sistema de Encaixe Avançado ** - Sob Consulta



REF.				
7906	18mm	140mm	280mm - 2235mm	SE



REF.				
12295	18mm	215mm	280mm - 2235mm	SE



REF.				
6910	20mm	140mm	280mm - 2235mm	SE
7037	20mm	195mm	280mm - 2235mm	SE






CUMARU TACO MULTISTRATO por Denise Barreto


O Multistrato é um produto exclusivo Indusparquet e é composto por pequenos palitos de madeira maciça em sua base, selecionadas segundo padrão de cores e cruzadas tanto nos assoalhos como nos tacos, garantindo estabilidade na base do piso, evitando a abertura de frestas e empenamentos.

The Multistrato is an exclusive Indusparquet product and consists of small solid wood sticks at its base, selected according to color and cross pattern on both floors and on the floor, guaranteeing stability at the base of the floor, avoiding the opening of cracks and warps.

El Multiestrato es un producto exclusivo de Indusparquet constituido por pequeños palitos de madera maciza en su base, seleccionados según el color y el patrón en ambos pisos (entablonado y parquet), garantizando estabilidad en la base del producto.



ARMAÇÃO
MORRING / TRINCA



DIAGONAL
DIAGONAL / DIAGONAL



DAMA
DRAUGHTS / DAMA




ESPINHA
SPINE / ESPINA




ESCAMA
FISH SCALES / ESCAMA

TACO


PARQUET / PARQUET




REF.
6945 18mm 100mm 600mm SE



REF.
7404 18mm 100mm 600mm SE



REF.
7271 18mm 100mm 600mm SE



REF.
6947 18mm 100mm 600mm SE

RL - Random Length

N / D - Não Disponível

SE - Sistema de Encaixe

SEA - Sistema de Encaixe Avançado

** - Sob Consulta


CARVALHO NATURAL ASSOALHO RUSTIK

MULTIESTRUTURADO MASTERPISO

por Jayme Bernardo



DESTAQUE / HIGHLIGHTS / REFLEJOS



8 CAMADAS DE VERNIZ ①
8 COATS OF VARNISH
8CAMADAS DE BARNIZ

LAMELA DE 1,7MM À 4MM EM MADEIRA ②
3 OR 4MM WOODEN TOP VENEER
LÁMINA DE 3 A 4MM EN MADERA

BASE DE ALTA QUALIDADE EM MADEIRA ESTRUTURADA ③
HIGH QUALITY CARE STRUCTURE PLYWOOD
BASE EN FENÓLICO DE ALTA CALIDAD

MULTIESTRUTURADO

MULTIESTRUTURADO / MULTIESTRUCTURADO

 **Masterpiso**



TAUARI CURITIBA CLASSIC MULTIESTRUTURADO INOVARE

Piso com base estruturada em madeira, ou seja, lâminas de madeira de reflorestamento cruzadas entre si para a construção do miolo, revestida com uma lamela superior de 3,0 mm ou 4,0 mm de madeira nobre que determina a cor do produto final. Recebe 8 camadas de verniz com aplicação de óxido de alumínio em uma das camadas e secagem UV, o que proporciona alta resistência ao produto final.

The Multiestruturado is an engineered floor and has a base structured in wooden blades crossed with each other, covered with a noble solid wood of 3.0 mm or 4.0 mm. It receives 8 layers of varnish with application of aluminum oxide in one of the layers and UV drying, which provides high resistance to the final product.

El piso Multiestructurado tiene como base una estructura compuesta de láminas de maderas tropicales y de reforestación cruzadas entre sí, revestidas con capa de madera noble de 3-4 mm de espesor. Recibe varias capas de barniz, con aplicación de óxido de aluminio, lo que proporciona alta resistencia y un brillo especial, además de brindarle mayor protección.

ELEGANCE

3mm (LAMELA EM MADEIRA)
3mm (WOODEN TOP VENEER)
3mm (LÁMINA EN MADERA)

LUGANO

1,7mm (LAMELA DE COPAÍBA)
1,7mm (COPAÍBA TOP VENEER)
1,7mm (LÁMINA EN COPAÍBA)

INOVARE

1,7mm (LAMELA EM MADEIRA)
1,7mm (WOODEN TOP VENEER)
1,7mm (LÁMINA EN MADERA)

MAJESTIC

4mm (LAMELA EM MADEIRA)
4mm (WOODEN TOP VENEER)
4mm (LÁMINA EN MADERA)

NOBILE

4mm (LAMELA EM MADEIRA)
4mm (WOODEN TOP VENEER)
4mm (LÁMINA EN MADERA)

REALE


3mm (LAMELA EM MADEIRA)
3mm (WOODEN TOP VENEER)
3mm (LÁMINA EN MADERA)

RUSTIK


3mm e 4mm (LAMELA EM MADEIRA)
3mm e 4mm (WOODEN TOP VENEER)
3mm e 4mm (LÁMINA EN MADERA)

ASSOALHO


HARDWOOD FLOORING / ENTABLONADO




REF.					
3704	12,5mm	131mm	305mm - 2134mm	SE	
3703	9,5mm	82mm	305mm - 1220mm	SE	




REF.					
227	12,5mm	131mm	305mm - 2134mm	SE	
230	9,5mm	82mm	305mm - 1220mm	SE	




REF.					
222	12,5mm	131mm	305mm - 2134mm	SE	




REF.					
243	9,5mm	82mm	305mm - 1220mm	SE	




REF.					
2401	12,5mm	131mm	305mm - 2134mm	SE	



REF.					
4332	12,5mm	131mm	305mm - 2134mm	SE	



REF.					
4484	12,5mm	131mm	305mm - 2134mm	SE	



REF.					
250	12,5mm	131mm	305mm - 2134mm	SE	



REF.					
3759	9,5mm	82mm	305mm - 1220mm	SE	

RL - Random Length

N / D - Não Disponível

SE - Sistema de Encaixe

SEA - Sistema de Encaixe Avançado

** - Sob Consulta



REF.				
4780	9,5mm	127mm	1220mm	SE



REF.				
5040	9,5mm	127mm	1220mm	SE



REF.				
4781	9,5mm	127mm	1220mm	SE



REF.				
4893	9,5mm	127mm	1220mm	SE



REF.				
4942	9,5mm	127mm	1220mm	SE



REF.				
4894	9,5mm	127mm	1220mm	SE



REF.				
4782	9,5mm	127mm	1220mm	SE




REF.				
4783	9,5mm	127mm	1220mm	SE




REF.				
4816	9,5mm	127mm	1220mm	SE



REF.				
5140	9,5mm	127mm	1220mm	SE



REF.				
274	14mm	148mm	305mm - 2134mm	SE
275	19mm	148mm	305mm - 2134mm	SE
2160	19mm	195mm	305mm - 2134mm	SE



REF.				
2125	14mm	148mm	305mm - 2134mm	SE
2314	19mm	148mm	305mm - 2134mm	SE




REF.				
5271	9,5mm	127mm	1220mm	SE




REF.				
4892	9,5mm	127mm	1220mm	SE




REF.				
4821	9,5mm	127mm	1220mm	SE



REF.				
3720	14mm	148mm	305mm - 2134mm	SE
281	19mm	148mm	305mm - 2134mm	SE




REF.				
2400	14mm	148mm	305mm - 2134mm	SE
2693	19mm	148mm	305mm - 2134mm	SE




REF.				
2863	14mm	148mm	305mm - 2134mm	SE
2673	19mm	148mm	305mm - 2134mm	SE



REF.					
3662	16mm	195mm	305mm - 2134mm	SE	



REF.					
4929	12,5mm	131mm	305mm - 2134mm	SE	




REF.					
4928	12,5mm	131mm	305mm - 2134mm	SE	



REF.					
3712	14mm	148mm	305mm - 2134mm	SE	
3716	19mm	148mm	305mm - 2134mm	SE	



REF.					
4648	14mm	148mm	305mm - 2134mm	SE	
5007	19mm	148mm	305mm - 2134mm	SE	



REF.					
2391	19mm	100mm	305mm - 2134mm	SE	
2571	19mm	100mm	500mm	SE	




REF.					
4927	12,5mm	131mm	305mm - 2134mm	SE	



REF.					
3598	12,5mm	190mm	2430mm	SE	




REF.					
3775	12,5mm	190mm	2430mm	SE	



REF.					
2572	19mm	100mm	500mm	SE	



REF.					
2859	19mm	100mm	305mm - 2134mm	SE	



REF.					
5032	12,5mm	100mm	500mm	SE	



REF.					
3713	14mm	148mm	305mm - 2134mm	SE	
3717	19mm	148mm	305mm - 2134mm	SE	




REF.					
3714	14mm	148mm	305mm - 2134mm	SE	
3718	19mm	148mm	305mm - 2134mm	SE	




REF.					
2806	14mm	148mm	305mm - 2134mm	SE	
2657	19mm	148mm	305mm - 2134mm	SE	


Desenhos Gráficos REALE / Graphics Designs REALE / Diseños Graficos REALE



ARMAÇÃO
MORRING / TRINCA




DIAGONAL
DIAGONAL / DIAGONAL



DAMA
DRAUGHTS / DAMA



ESPINHA
SPINE / ESPINA



ESCAMA
FISH SCALES / ESCAMA

CARVALHO ASSOALHO FASHION

MULTILAMINADO MASTERPISO

por Polido Arquitetos

DESTAQUE / HIGHLIGHTS / REFLEJOS

①
8 CAMADAS DE VERNIZ
8 COATS OF VARNISH
8 CAMADAS DE BARNIZ

②
LÂMINA DE 0,6MM EM MADEIRA
0,6 MM WOODEN TOP VENEER
LÂMINA DE 0,6MM EN MADERA

③
BASE DE ALTA QUALIDADE EM MADEIRA ESTRUTURADA
HIGH QUALITY CORE STRUCTURE PLYWOOD
BASE EN FENÓLICO DE ALTA CALIDAD

Masterpiso

MULTILAMINADO

MULTILAMINADO / MULTILAMINADO



CARVALHO TACO MULTIESTRUTURADO REALE

O piso Multilaminado tem como base uma estrutura composta de lâminas torneadas de madeiras tropicais e de reflorestamento cruzadas entre si, revestidas com capa de madeira nobre que por ser menos espessa não possibilita a revitalização.


The Multilaminado is based on a structure made up of tropical wood turned and reforestation blades crossed with a noble wood cover, which because it is less thick, does not allow revitalization.

El piso Multilaminado tiene como base una estructura compuesta de láminas de maderas tropicales y de reforestación cruzadas entre sí, revestidas con capa de madera noble.


FASHION
7mm LÂMNINA
7mm SHEET
7mm LÁMINA

ASSOALHO


HARDWOOD FLOORING / ENTABLONADO




REF.					
167		7mm	76mm	1220mm	SE
164		7mm	160mm	1220mm	SE



REF.					
171		7mm	127mm	1220mm	SE
172		7mm	160mm	1220mm	SE



REF.					
188		7mm	160mm	1220mm	SE



REF.					
147		7mm	160mm	1220mm	SE



REF.					
136		7mm	160mm	1220mm	SE

CARVALHO BLEND ASSOALHO
MULTIESTRUTURADO MASTERPISO COLLECTION

por Erica Salgueiro

DESTAQUE / HIGHLIGHTS / REFLEJOS



9 CAMADAS DE VERNIZ
9 COATS OF VARNISH
9 CAMADAS DE BARNIZ

 **Masterpiso**
Collection

COLLECTION
COLLECTION / COLLECTION



CARVALHO MACKENZIE ASSOALHO MULTIESTRUTURADO COLLECTION por Juliana Pippi

Masterpiso Collection é uma Linha Premium de Pisos Engenheirados na espécie de madeira Carvalho com tonalidades e texturas exclusivas que seguem as últimas tendências da decoração contemporânea mundial.


Masterpiso Collection is a Premium Line of Engineered Flooring in the kind of oak wood with unique tones and textures that follow the latest trends in contemporary world decoration.

Masterpiso Collection es una Línea Premium de pisos de ingeniería en el roble con colores y texturas únicos que siguen las últimas tendencias mundial del décor contemporáneo.


COLLECTION
4mm LAMELA DE MADEIRA
4mm WOODEN TOP VENEER
4mm LÂMINA EM MADEIRA

ASSOALHO


HARDWOOD FLOORING / ENTABLONADO




REF.     
4992 19mm 195mm 305mm - 2134mm SE




REF.     
5191 19mm 195mm 305mm - 2134mm SE



REF.     
4989 19mm 195mm 305mm - 2134mm SE




REF.     
5194 19mm 195mm 305mm - 2134mm SE



REF.     
5195* 14mm 148mm 900mm SE

* Desenho Gráfico LENISSEI / Graphic Design LENISSEI / Diseño Grafico LENISSEI




CHEVRON
CHEVRON / CHEVRON

RL - Random Length N / D - Não Disponível SE - Sistema de Encaixe SEA - Sistema de Encaixe Avançado ** - Sob Consulta

SUCUPIRA GRIGIO DEMOLIÇÃO ASSOALHO
MULTISTRATO INDUSPARQUET
por Dado Castello Branco

DESTAQUE / HIGHLIGHTS / REFLEJOS



9 CAMADAS DE VERNIZ
9 COATS OF VARNISH
9 CAMADAS DE BARNIZ

 Indusparquet

ANTIQUITY
TEXTURE / ANTIQUITY



ASSOALHO CUMARU BLACK GOLD MULTISTRATO DEMOLIÇÃO

Esta variedade dos pisos Indusparquet passa por um tratamento especial que confere ao produto final uma aparência de piso antigo, com características de demolição, porém em uma madeira nova.

This variety of Indusparquet flooring receive a special treatment that gives the final product an old floor look, with demolition characteristics, but in a new wood.

Esta variedad de pisos Indusparquet se somete a un tratamiento especial que le da al producto una apariencia de piso de edad, con características de demolición pero en una madera nueva.

ASSOALHO DEMOLIÇÃO

HARDWOOD FLOORING TEXTURE / ENTABLONADO DEMOLICIÓN



REF.				
311	19mm	145mm	2000mm - acima	SE
3335	19mm	145mm	700mm - 2600mm - RL	SEA



REF.				
4850	19mm	145mm	2000mm - acima	SE
6152	19mm	145mm	700mm - 2600mm - RL	SEA



REF.				
364	19mm	145mm	2000mm - acima	SE
3976	19mm	145mm	700mm - 2600mm - RL	SEA



REF.				
352	19mm	145mm	2000mm - acima	SE
7750	19mm	145mm	700mm - 2600mm - RL	SEA



REF.				
7844	18mm	100mm	280mm - 2235mm	SE
5554	18mm	140mm	280mm - 2235mm	SE
3313	18mm	195mm	400mm - 2200mm	SE



REF.				
7290	18mm	195mm	400mm - 2200mm	SE



REF.				
3321	18mm	140mm	280mm - 2235mm	SE



REF.				
8519	18mm	140mm	280mm - 2235mm	SE

RL - Random Lenght N / D - Não Disponível SE - Sistema de Encaixe SEA - Sistema de Encaixe Avançado ** - Sob Consulta

CUMARU BREEZE

DECOR INDUSPARQUET

por Zezinho e Turblio Santos Arquitetura

 Indusparquet

DECOR
DECOR / DECORACIÓN



GUAIUVIRA PASTILHA LINES** por Djansen Grecco

As pastilhas para revestimento de paredes Indusparquet possuem acabamento diferenciado, através de escovamento, pintura em patina, lixamento, entre outros. São indicadas para todo tipo de ambiente interno, como hall, salão de festas, salas, quartos, etc.

Indusparquet wallcovering has a differentiated finish, through brushing, patina painting, sanding, among others. They are suitable for any type of indoor environment, such as hall, ballroom, rooms, rooms, etc.

Las pastillas para revestimiento de paredes tienen acabado diferenciado, a través de cepillado, pintura en patina, lijado, entre otros. Son utilizadas para diferentes tipos de ambientes, internos, como hall y todo lugar que se quiera realizar la elegancia.



REF.				
9044	19mm	264mm	480mm	N/D
5419	19mm	270mm	770mm	N/D
782	19mm	280mm	780mm	N/D



REF.				
5420	19mm	270mm	270mm	N/D
784	19mm	280mm	280mm	N/D



REF.				
5426	19mm	270mm	270mm	N/D



REF.				
5423	19mm	270mm	770mm	N/D
793	19mm	280mm	780mm	N/D



REF.				
5415	19mm	270mm	270mm	N/D



REF.				
10347**	13mm	90mm	90mm	N/D

REVESTIMENTOS DE PAREDE

WALL COVERINGS / REVESTIMIENTO DE PAREDE

RL - Random Lenght N / D - Não Disponível SE - Sistema de Encaixe SEA - Sistema de Encaixe Avançado ** - Sob Consulta



CARVALHO BIANCO BREEZE por Meyer Cortez Arquitetura e Design







Com diferentes medidas disponíveis em diversas espécies, o produto tem como diferencial o sistema de encaixe, que facilita a instalação.

With different measures available in several species, the Breeze has as a differential the system of Interlocking tongue-and-groove, which facilitates the installation.

Una opción sofisticada que agrega valor y belleza a cualquier ambiente. Su sistema de encastre macho y hembra facilita y agiliza la instalación. El acabado (barniz o aceite) del Breeze debe efectuarse en la obra después de la instalación.

BREEZE

BREEZE / BREEZE

 CUMARU REF.     11562 19mm 35mm 700mm - 2600mm SE	 IPÊ REF.     11543 19mm 35mm 700mm - 2600mm SE	 PEROBA MICA REF.     11563 19mm 35mm 700mm - 2600mm SE
 CARVALHO REF.     11561** 19mm 35mm 700mm - 2600mm SE	 FREIJÓ REF.     12235 19mm 35mm 700mm - 2600mm SE	 TAUARI REF.     11564 19mm 35mm 700mm - 2600mm SE

CUMARU DECK LISO

INDUSPARQUET

por Patricia Anastassiadis



CUMARU DECK por Isabella Rebello - Foto Jomar Bragança


Esse piso recebe um condicionamento especial para áreas externas. É produzido em madeira maciça e apresenta características naturais de resistência e durabilidade, perante a várias condições climáticas e ao tráfego de pessoas. Recebe acabamento no lugar, podendo aplicar óleo ou verniz. Os decks Indusparquet são encontrados nos modelos: Liso, Frisado e Liso F/F, nas espécies: Cumaru e Ipê.

The Deck receives special conditioning for outdoor areas. It is produced in solid wood and presents natural characteristics of resistance and durability, due to the various climatic conditions and the traffic of people. Indusparquet decks are found in models: Liso, Frisado and Liso F/F, in species Brazilian Teak and Brazilian Walnut.

Ideal para utilizar al aire libre, está especialmente producido para resistencia a la intemperie. Es una solución para espacios exteriores ya que aportan calidez y textura con practicidad y confort. Su exclusivo sistema de encastre sin tornillo a la vista de Indusparquet les brinda una fácil y practica instalación y mantenimiento. Recibe acabado en la obra.

DECK


DECKING / DECK




REF.					
10762	19mm	45mm	2000mm - acima	CA	
548	19mm	100mm	2000mm - acima	CA	
6321	19mm	45mm	700mm - 2600mm	FF	
11544	19mm	70mm	700mm - 2600mm	FF	
546	19mm	100mm	700mm - 2600mm	FF	




REF.					
548	19mm	100mm	2000mm - acima	CA	




REF.					
548	19mm	100mm	2000mm - acima	CA	



REF.					
558	19mm	100mm	2000mm - acima	CA	
556	19mm	100mm	700mm - 2600mm	FF	



REF.					
558	19mm	100mm	2000mm - acima	CA	



REF.					
558	19mm	100mm	2000mm - acima	CA	




REF.					
5742	19mm	100mm	700mm - 2600mm	FF	
5742	19mm	100mm	700mm - 2600mm	CA	
8158	20mm	100mm	2000mm - acima	FF	
8158	20mm	100mm	2000mm - acima	CA	

CA- Cavilhado FF - Fêmea Fêmea

Instalação com Cavilhas
Installation with Pegs
Instalacion con Tornillos



Instalação com Presilhas de Alumínio
Installation with Aluminum Fastners
Instalacion con Presillas de Aluminio




CUMARU DEMOLIÇÃO

SOLEIRA INDUSPARQUET

por Raquel Miyake

 Indusparquet



CUMARU DEMOLIÇÃO SOLEIRA por Raquel Miyake

SOLERA

As soleiras Indusparquet podem ser utilizadas para a divisão de ambientes e também para revestimento de escadas, como degraus e espelho.

SILL


Indusparquet sills can be used for separate environments and also for lining stairs and steps. They are made of solid Wood.

ESCALERA


Los umbrales Indusparquet pueden ser utilizados para la división de ambientes y también para revestimiento de escaleras, como peldaños y espejos. Madera cepillada y lijada en sus 4 caras, se trabajan tabloncillos completos, para huella y contrahuella, que permite lucir acabados impecables en diversos tipos de madera.

SOLEIRA


SILL / ESCALERA



REF.				
577	19mm	150mm	1000mm - acima	N/D
579	19mm	200mm	1000mm - acima	N/D
582	30mm	335mm	1000mm - acima	N/D



REF.				
584	19mm	150mm	1000mm - acima	N/D
586	19mm	200mm	1000mm - acima	N/D
590	30mm	335mm	1000mm - acima	N/D



REF.				
592	19mm	150mm	1000mm - acima	N/D
594	19mm	200mm	1000mm - acima	N/D
598	30mm	335mm	1000mm - acima	N/D



REF.				
3431	19mm	150mm	1000mm - acima	N/D
3432	19mm	200mm	1000mm - acima	N/D
3433	30mm	335mm	1000mm - acima	N/D




REF.				
3440	19mm	150mm	1000mm - acima	N/D
3441	30mm	335mm	1000mm - acima	N/D
3442	19mm	150mm	1000mm - acima	N/D




REF.				
-	19mm	150mm	1000mm - acima	N/D
-	19mm	200mm	1000mm - acima	N/D
7723	30mm	335mm	1000mm - acima	N/D



REF.				
5522	19mm	150mm	1000mm - acima	N/D
6206	19mm	200mm	1000mm - acima	N/D
6094	30mm	335mm	1000mm - acima	N/D




REF.				
611	19mm	150mm	1000mm - acima	N/D
612	19mm	200mm	1000mm - acima	N/D
613	30mm	335mm	1000mm - acima	N/D



REF.				
600	19mm	150mm	1000mm - acima	N/D
602	19mm	200mm	1000mm - acima	N/D
606	30mm	335mm	1000mm - acima	N/D



REF.				
3448	19mm	150mm	1000mm - acima	N/D
3449	19mm	200mm	1000mm - acima	N/D
3450	30mm	335mm	1000mm - acima	N/D



621	19mm	150mm	1000mm - acima	N/D
622	19mm	200mm	1000mm - acima	N/D
623	30mm	335mm	1000mm - acima	N/D

CUMARU LAMBRI
INDUSPARQUET
por Flávia Maria Stecca



Indusparquet



PEROBA MICA LAMBRI por Paulo Veloso

LAMBRI


Conhecido como forro de madeira, é usado para revestir tetos de ambientes internos ou beirais externos de casas.

LAMBRI

Known as wood lining, it is used on indoor ceilings or exterior eaves of homes.


CIELORRASO

Utilizado para revestir tetos de ambientes internos o aleros externos de casas.



CUMARU LAMBRI

REF.				
625	8mm	65mm	1700mm - acima	SE



PEROBA MICA LAMBRI

REF.				
633**	12mm	100mm	1700mm - acima	SE

LAMBRI


LAMBRI / CIELORRASO

RL - Random Length N / D - Não Disponível SE - Sistema de Encaixe SEA - Sistema de Encaixe Avançado ** - Sob Consulta



SUCUPIRA
ACESSÓRIOS

ACESSÓRIOS
ACCESSORIES / ACCESORIOS



REF.			
-	18mm	65mm	1100mm - 2200mm
-	18mm	100mm	1100mm - 2200mm
-	19mm	65mm	2000mm - acima ^{1 2}
-	19mm	100mm	2000mm - acima ²

ESPÉCIES *SPECIES / ESPECIES*

65mm: Amêndola, Carvalho, Cumaru, Guaiuvira, Ipê, Jatobá, Peroba Dourada, Peroba Mica, Sucupira, Tauari
100mm: Carvalho, Cumaru, Ipê, Jatobá, Peroba Dourada, Peroba Mica, Sucupira, Tauari

¹Amêndola e Guaiuvira: 15000 - acima
²Carvalho: 1000mm - 3500mm



REF.			
-	18mm	100mm	2200mm
-	18mm	145mm	2200mm

ESPÉCIES *SPECIES / ESPECIES*

Cumaru



REF.			
-	19mm	65mm	2000mm - acima ¹
-	19mm	100mm	2000mm - acima ¹
-	19mm	150mm	2000mm - acima
-	19mm	200mm	2000mm - acima

ESPÉCIES *SPECIES / ESPECIES*

65mm: Amêndola, Carvalho, Cumaru, Guaiuvira, Ipê, Jatobá, Peroba Mica, Sucupira
100mm: Cumaru, Guaiuvira, Ipê, Jatobá, Peroba Dourada, Peroba Mica, Sucupira, Tauari
150mm: Cumaru, Guaiuvira, Ipê, Jatobá, Peroba Dourada, Peroba Mica, Sucupira, Tauari
200mm: Cumaru, Guaiuvira, Ipê, Jatobá, Peroba Mica, Sucupira

¹Amêndola e Tauari: 15000 - acima



REF.			
-	19mm	65mm	2000mm - acima ¹
-	19mm	100mm	2000mm - acima ¹
-	19mm	150mm	2000mm - acima
-	19mm	200mm	2000mm - acima

ESPÉCIES *SPECIES / ESPECIES*

65mm: Cumaru
100mm: Cumaru, Peroba Dourada, Peroba Mica, Sucupira
150mm: Cumaru, Peroba Dourada, Peroba Mica, Sucupira
200mm: Cumaru, Peroba Mica, Sucupira



REF.			
-	13mm	13mm	2000mm acima
-	19mm	19mm	2000mm acima
-	13mm	13mm	1100mm - 2200mm
-	19mm	19mm	1100mm - 2200mm

ESPÉCIES *SPECIES / ESPECIES*

Amêndola, Carvalho, Cumaru, Guaiuvira, Ipê, Jatobá, Peroba Dourada, Peroba Mica, Sucupira, Tauari



REF.			
-	15mm	15mm	1100mm - 2200mm
-	18mm	18mm	1100mm - 2200mm

ESPÉCIES *SPECIES / ESPECIES*

18mm: Carvalho Calssic, Black Gold, Griggio, Customizado, Patina Dourada, Rústico, Demolição

15mm: *Sob Consulta*



REF.			
-	50mm	-	1100mm - 2200mm

ESPÉCIES *SPECIES / ESPECIES*

Amêndola, Carvalho, Cumaru, Guaiuvira, Ipê, Jatobá, Peroba Dourada, Peroba Mica, Sucupira, Tauari



REF.			
-	50mm	-	1100mm - 2200mm

ESPÉCIES *SPECIES / ESPECIES*

Amêndola, Carvalho, Cumaru, Guaiuvira, Ipê, Jatobá, Peroba Dourada, Peroba Mica, Sucupira, Tauari



REF.			
-	11/15/18mm	-	-

ESPÉCIES *SPECIES / ESPECIES*

11mm: Amêndola, Carvalho, Cumaru, Guaiuvira, Ipê, Jatobá, Peroba Mica, Sucupira
15mm: Carvalho, Cumaru, Guaiuvira, Ipê, Jatobá, Sucupira
18mm: Amêndola, Carvalho, Cumaru, Guaiuvira, Ipê, Jatobá, Peroba Dourada, Peroba Mica, Sucupira, Tauari



REF.			
-	11/15/18mm	-	-

ESPÉCIES *SPECIES / ESPECIES*

11mm: Amêndola, Carvalho, Cumaru, Ipê, Jatobá, Peroba Dourada, Peroba Mica, Sucupira
15mm: Carvalho, Cumaru, Guaiuvira, Ipê, Jatobá, Peroba Dourada, Sucupira
18mm: Amêndola, Carvalho, Cumaru, Guaiuvira, Ipê, Jatobá, Peroba Dourada, Peroba Mica, Sucupira, Tauari



TAUARI GRISE BREEZE
DECOR INDUSPARQUET

por Rocha Andrade





SHOWROOM VILA NOVA CONCEIÇÃO

(11) 5052.0767 | (11) 5052.0793
Av. República do Líbano, 1685
Vl. Nova Conceição - São Paulo - SP

LOJA ABC

(11) 4334 1890
Av. Portugal, 1477
Centro - Santo André - SP

LOJA SHOPPING D&D

(11) 3043.9238
Av. das Nações Unidas, 12555 - Piso Térreo
Brooklin Paulista - São Paulo - SP

FÁBRICA INDUSPARQUET

(15) 3285.5000
Rodovia SP 127 - Km 75,5
Tietê - SP

LOJA LAR CENTER

(11) 2221.1151
Av. Otto Baumgart, 500 - Piso Térreo
Vl. Guilherme - São Paulo - SP

FÁBRICA MASTERPISO

(41) 3348.3500
Rodovia BR 116 - Km 110, 22.473
Curitiba - PR